

1. Przedmiar Robót

Przedmiar robót

1. Roboty pomiarowe

- 1 KNNR 1 0111-010-043 0,60 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym
1. 0,6 0,60

2. Roboty ziemne

- 2 KNNR 6 0103-030-050 1 860,00 m²
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
1. 600*3,1 1 860,00

3. Podbudowa

- 3 KNNR 6 0113-050-050 1 800,00 m²
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
1. 600*3 1 800,00
- 4 KNNR 6 0113-040-050 1 800,00 m²
Górna warstwa podbudowy z destruktu, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
1. 600*3 1 800,00

4. Powierzchniowe utrwalenie

- 5 KNNR 6 1005-040-050 1 800,00 m²
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych
1. 600*3 1 800,00
- 6 KNNR 6 1002-02010-050 1 800,00 m²
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysmi kamiennymi 10,0 dm³/m² o wym. 5-8 mm, transport kruszywa samochodem samowyladow. 5-10 t
1. 600*3 1 800,00

5. Obsypka krawędzi

- 7 KNNR 6 0201-010-050 420,00 m²
Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych, grunt rodzimy piaszczysty, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
1. 600*0,35*2 420,00

