

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		ZMIANA POKRYCIA- ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-elementów kalenicy dachu	m ²			
d.1 0545-08	40.10	m ²	40.100		
			RAZEM	40.100	
2 KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²			
d.1 0508-05	597.83	m ²	597.830		
			RAZEM	597.830	
3 KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²			
d.1 0545-08	112.08	m ²	112.080		
			RAZEM	112.080	
4 KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m			
d.1 0545-04	138.86	m	138.860		
			RAZEM	138.860	
5 KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m			
d.1 0545-06	46.20	m	46.200		
			RAZEM	46.200	
6 KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- obróbek kominów	m ²			
d.1 0545-08	11.13	m ²	11.130		
			RAZEM	11.130	
2		ZMIANA POKRYCIA - ROBOTY NOWE			
7 KNR-W 2-02	Ołoczenie połaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej-dokołnienie lat na połaci pod pokrycie blachą	m ²			
d.2 0410-04	179.30	m ²	179.300		
			RAZEM	179.300	
8 KNR 2-02	Deska okapowa z tarcicy nasyczonej o wysokości 20 cm/analogia/	m ³			
d.2 0407-01	0.60	drew, m ³ drew,	0.600		
			RAZEM	0.600	
9 KNR 0-15II	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt			
d.2 0526-02	1	szt	1.000		
			RAZEM	1.000	
10 KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²			
d.2 0606-01	229.08	m ²	229.080		
			RAZEM	229.080	
11 KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro-na istniejącym dociepleniu ze styropianu-cz. wyższa	m ²			
d.2 1104-01	229.08	m ²	229.080		
			RAZEM	229.080	
12 KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm- Krotność = 3	m ²			
d.2 1104-03	229.08	m ²	229.080		
			RAZEM	229.080	
13 KNR 4-04	Rozebranie istniejącego docieplenia z żużla paleniskowego na stropie-cz. niższa o grubości do 15cm	m ³			
d.2 0301-02	36.18	m ³	36.180		
			RAZEM	36.180	
14 KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m ³			
d.2 1101-01	36.18	m ³	36.180		
			RAZEM	36.180	
15 KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km-do 10km Krotność = 9	m ³			
d.2 1105-02	36.18	m ³	36.180		
			RAZEM	36.180	
16 KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²			
d.2 0606-01	361.80	m ²	361.800		
			RAZEM	361.800	
17 KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa-styropian gr-10cm,FS-20	m ²			
d.2 0608-03	361.80	m ²	361.800		
			RAZEM	361.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 361.80	m ² m ²	 361.800	
				RAZEM	361.800
19	KNR-W 2-02 d.2 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 361.80	m ² m ²	 361.800	
				RAZEM	361.800
20	KNR 0-15II d.2 0522-13	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi o skoku fali 237 mm przy rozstawie lat 16 cm 597.83	m ² m ²	 597.830	
				RAZEM	597.830
21	KNR 0-15 d.2 0521-04	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 20.0-21.6 cm 80.20	m m	 80.200	
				RAZEM	80.200
22	KNR 0-15II d.2 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm-"MARLEY" 138.60	m m	 138.600	
				RAZEM	138.600
23	KNR 0-15II d.2 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm-"Marley" 46.20	m m	 46.200	
				RAZEM	46.200
24	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- wystające gzymsy wraz z pasem podrynnowym nadrynnowym 130.19	m ² m ²	 130.190	
				RAZEM	130.190
25	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-kominów 18.55	m ² m ²	 18.550	
				RAZEM	18.550
26	KNR 4-01 d.2 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 1.204	m ³ m ³	 1.204	
				RAZEM	1.204
27	NNRNKB d.2 202 0159-01	(z.II) Kominy wolnostojące z cegieł wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2 x1/2 cegły klinkierowe 1.204	m ³ m ³	 1.204	
				RAZEM	1.204

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw do 5t	m-g	0.8308		
2.	wyciąg	m-g	56.3805		
3.	wyciąg	m-g	4.9851		
4.	środek transportowy	m-g	11.0567		
5.	ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	m-g	18.8136		
6.	środek transportowy	m-g	1.6039		
7.	przyczepa skrzyniowa do 3.5 t	m-g	18.8136		
8.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	12.0479		
9.	wiertarko-wkrętarka akumulatorowa	m-g	4.2987		
10.	środek transportowy	m-g	7.0398		
RAZEM					

Słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden i 67/100 zł