

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO										zał. 6.1		
nadzór geologiczny: mgr Tomasz Skrzypczyński					numer otworu: 1/6		data wiercenia: 10.04.2014		rzędna [m n.p.m.]: 181,3			
Temat: Projektowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości Biała k./Wielunia												
głębokość zwierciadła wody gruntowej	spąg warstwy	profil litologiczny	miąższość warstwy	opis litologiczny	głębokość poboru próby	wilgotność	ilość walczkowań	stan gruntu	stopień plastyczności I <sub>L</sub>	stopień zagęszczenia I <sub>D</sub>	warstwa geotechniczna	stratygrafia
[m p.p.t.]	[m]		[m]	[m]	[m]	-	-	-	-	-	-	-
ust. Zw. Wody 1,50m  sącz. 2,60m	0,3	Gb	0,3	gleba	-	mw	-	-	-	-		czwartorzęd
	0,5	Pd	0,2	piasek drobny, szarobrązowy	-	mw	-	szg	-	0,50	IA	
	0,8	G	0,3	glina, brązowa	-	w	1/2	tpl	0,20	-	IIB	
	1,4	Pd//Pg	0,6	piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, szarobrązowy	-	w	-	szg	-	0,50	IA	
	1,8	Gp	0,4	glina piaszczysta, brązowa	1,5	w	2/2	tpl	0,15	-	IIB	
	2,2	Gp/Pg	0,4	glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego, brązowa	-	w	2/3	pl	0,30	-	IIA	
	2,8	Gp	0,6	glina piaszczysta, jasnoszarobrązowa	2,5	w	1/2	tpl	0,20	-	IIB	
	3,7	Gp	0,9	glina piaszczysta, jasnobrązowa	-	w	1/1	tpl	0,15	-	IIB	
	6,0	Gp	2,3	glina piaszczysta, ciemnoszara	4,2	w	0/0	tpl	0,05	-	IIC	