

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO										zał. 6.2		
nadzór geologiczny: mgr Tomasz Skrzypczyński					numer otworu: 2/6		data wiercenia: 10.04.2014		rzędna [m n.p.m.]: 181,1			
Temat: Projektowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości Biała k./Wielunia												
głębokość zwierciadła wody gruntowej	spąg warstwy	profil litologiczny	miąższość warstwy	opis litologiczny	głębokość poboru próby	wilgotność	ilość wałeczkowań	stan gruntu	stopień plastyczności I _L	stopień zagęszczenia I _D	warstwa geotechniczna	stratygrafia
[m p.p.t.]	[m]		[m]	[m]	[m]	-	-	-	-	-	-	-
ust. Zw. Wody 1,70m ścycz. 2,70m	0,3	Gb	0,3	gleba	-	mw	-	-	-	-		czwartorzęd
	0,5	Pd/Pg	0,2	piasek drobny na pograniczu piasku gliniastego, szarobrzowy	-	mw	-	szg	-	0,50	IA	
	2,3	Gp	1,8	glina piaszczysta, szarobrzowa	1,7	w	1/1	tpl	0,15	-	IIB	
	3,2	Gp	0,9	glina piaszczysta, jasnobrzowa	-	w	1/2	tpl	0,20	-	IIB	
	6,0	Gp	2,8	glina piaszczysta, ciemnoszara	-	w	0/0	pzw	0,00	-	IIC	