

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO										zał. 6.3		
nadzór geologiczny: mgr Tomasz Skrzypczyński					numer otworu: 3/6		data wiercenia: 10.04.2014		rzędna [m n.p.m.]: 181,0			
Temat: Projektowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości Biała k./Wielunia												
głębokość zwierciadła wody gruntowej	spqg warstwy	profil litologiczny	miąższość warstwy	opis litologiczny	głębokość poboru próby	wilgotność	ilość walczkowań	stan gruntu	stopień plastyczności I <sub>L</sub>	stopień zagęszczenia I <sub>D</sub>	warstwa geotechniczna	stratygrafia
[m p.p.t.]	[m]		[m]	[m]	[m]	-	-	-	-	-	-	-
ust. Zw. Wody 1,40m  sqcz. 2,50m	0,3	Gb	0,3	gleba	-	mw	-	-	-	-		czwartorzęd
	0,6	Pπ/IIp	0,3	piasek pylasty na pograniczu pyłu piaszczystego, jasnoszarobrzowy	-	mw	-	szg	-	0,50	IA	
		Gp	2,8	glina piaszczysta, szarobrzowa	3,1	w//m	0/1	tpl	0,15	-	IIB	
	3,4											
		Gp	2,6	glina piaszczysta, ciemnoszara	4,8	w	0/0	pzw	0,00	-	IIC	
6,0												