

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO										zał. 6.4		
nadzór geologiczny: mgr Tomasz Skrzypczyński					numer otworu: 4/6		data wiercenia: 11.04.2014		rzędna [m n.p.m.]: 180,7			
Temat: Projektowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości Biała k./Wielunia												
głębokość zwierciadła wody gruntowej	spąg warstwy	profil litologiczny	miąższość warstwy	opis litologiczny	głębokość poboru próby	wilgotność	ilość wałeczkowań	stan gruntu	stopień plastyczności I _L	stopień zagęszczenia I _D	warstwa geotechniczna	stratygrafia
[m p.p.t.]	[m]		[m]	[m]	[m]	-	-	-	-	-	-	-
ust. Zw. Wody 1,50m naw. zw. wody 2,00m	0,3	Gb	0,3	gleba	-	mw	-	-	-	-		czwartorzęd
	0,9	Pd/Pg+K	0,6	piasek drobny na pograniczu piasku gliniastego z domieszką kamieni, żółtobrązowy	-	mw	-	szg	-	0,50	IA	
	1,8	Pg+Ż//Pd	0,9	piasek gliniasty ze żwirem przewarstwiony piaskiem drobnym, brązowy	1,3	w	0/1	tpl	0,25	-	IIB	
	2,0	Gp	0,2	glina piaszczysta, szarobrązowa	-	w	0/0	tpl	0,10	-	IIC	
	2,7	Pd	0,7	piasek drobny, jasnobrązowy	-	nw	-	szg	-	0,50	IA	
	3,2	Gp	0,5	glina piaszczysta, jasnobrązowa	-	w	1/2	tpl	0,20	-	IIB	
	3,7	Gp	0,5	glina piaszczysta, brązowa	3,5	w	0/1	tpl	0,05	-	IIC	
	6,0	Gp+Ż	2,3	glina piaszczysta ze żwirem, ciemnoszara	4,8 5,8	w	0/0	pzw	0,00	-	IIC	