

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO										zał. 6.5		
nadzór geologiczny: mgr Tomasz Skrzypczyński					numer otworu: 5/4		data wiercenia: 11.04.2014		rzędna [m n.p.m.]: 181,7			
Temat: Projektowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości Biała k./Wielunia												
głębokość zwierciadła wody gruntowej	spąg warstwy	profil litologiczny	miąższość warstwy	opis litologiczny	głębokość poboru próby	wilgotność	ilość wałeczkowań	stan gruntu	stopień plastyczności I _L	stopień zagęszczenia I _D	warstwa geotechniczna	stratygrafia
[m p.p.t.]	[m]		[m]	[m]	[m]	-	-	-	-	-	-	-
ust. Zw. Wody 1,20m ścycz. 2,10m	0,2	Gb	0,2	gleba	-	mw	-	-	-	-		czwartorzęd
	0,4	Pπ/IIp	0,2	piasek pylasty na pograniczu pyłu piaszczystego, jasnoszarobrzowy	-	mw	-	szg	-	0,50	IA	
	2,1	Gp+Ż	1,7	glina piaszczysta ze żwirem, szarobrzowa	-	w	0/1	tpl	0,10	-	IIC	
	2,3	Gp	0,2	glina piaszczysta, szarobrzowa	-	w	0/0	tpl	0,25	-	IIB	
	3,6	Gp+K+Ż	1,3	glina piaszczysta z kamieniami i żwirem, jasnobrzowa	3,3	w	0/1	tpl	0,10	-	IIC	
	4,0	Gp+Ż	0,4	glina piaszczysta ze żwirem, ciemnoszara	-	w	0/0	pzw	0,00	-	IIC	