

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku technicznego Oczyszczalni Ścieków w Białej


Ważne do: 07.05.2025

Budynek oceniany

Rodzaj budynku	Budynek techniczny		
Adres budynku	Biała - Oczyszczalnia Ścieków		
Całość/część budynku	całość		
Rok zakończenia budowy/rok			
Rok budowy instalacji			
Liczba mieszkań	-		
Powierzchnia użytkowa (Af, m2)	176,3		
Cel wykonania świadectwa			
	<input checked="" type="checkbox"/> budynek nowy	<input type="checkbox"/> budynek istniejący	
	<input type="checkbox"/> najem/sprzedaż	<input type="checkbox"/> rozbudowa	

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

budynek oceniany EP = 55,6 kWh/m²



Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg. WT2014

dotrzymane

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)

budynek oceniany 55,6 kWh/m²*rok

budynek wg WT2008 149,5 kWh/m²*rok

Zapotrzebowanie na energię końcową

budynek oceniany 19,5 kWh/m²*rok

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia - stacja oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str. 2

Częstochowa

Sprawdził świadectwo:

imię i nazwisko
Magdalena Magott
nr uprawnień budowlanych albo wpisu do rejestru:
WKP/0327/OWOS/09
data wystawienia:
08.05.2015

pieczęć, data, podpis