


# SKRZYŻOWANIE PROJ. KANAŁU SANITARNEGO LUB PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO Z ISTNIEJĄCYM KABLEM ENERGETYCZNYM



## UWAGA:

1. W PRZYPADKU GDY WYSTĄPI W SKRZYŻOWANIU WIĘCEJ NIŻ JEDEN KABEL ENERGETYCZNY NALEŻY NA KAŻDYM Z NICH ZAŁOŻYĆ RURĘ OCHRONNĄ
2. W PRZYPADKU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM KABLEM ENERGETYCZNYM NALEŻY PRZEŁOŻYĆ KABEL NA KOSZT INWESTORA.
3. WSZELKIE PRACE W OBRĘBIE KABLA NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE I W OBECNOŚCI ADMINISTRATORA SIECI.

NAZWA RYSUNKU			ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA Z KABLEM ENERGETYCZNYM			NR RYSUNKU 141	
OBJEKT:						SKALA	
Projekt bud.-wyk. kanalizacji sanitarnej z przyłączami, tłoczniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym tłoczni dla m. Kopydlów, Kłapka, Biała Rządowa, Biała Parcela, Biała Pierwsza, Biała Druga, Biała Kopiec i Łysokornia –Gmina Biała						STADIUM P.B.-W. BRANŻA Sanitarna	
NR ZLECENIA			DATA			listopad 2015 r.	
Projektant	NAZWISKO	mgr inż. Iwona Chadrys	NR DOK.	SUK/3089/POOS/10	Podpis	EKOPROJEKT INŻYNIERIA ŚRODOWISKA	
As.Projektanta		mgr inż. E. Hermianska-Kaczmarczyk					
Sprawdził		mgr inż. Alojzy Sawicki		19/1966/KI			